



## Каталог дизельных двигателей

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://deutz.nt-rt.ru> || [dze@nt-rt.ru](mailto:dze@nt-rt.ru)

## Deutz series 413



**Двигатели Deutz series 413** - это 4-х тактные 6-ти, 8-и, 10-ти, 12-ти цилиндровые V-образные (V-Twin) дизельные двигатели для профессиональной и бытовой техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности и принудительным воздушным охлаждением ориентированных на эксплуатацию в экстремальных (до -30°C) условиях. Выпускаются мощностью от 137 л.с. (100 кВт) до 322 л.с. (236 кВт). 12-ти цилиндровые модели двигателей Deutz серии 413 могут оснащаться турбокомпрессором.

Модель	Объем	Мощность	Вал	Вес	Габариты
<b>DEUTZ F6L413FW</b>	9.6 л	137 л.с.	гориз.	660 кг	915 x 1038 x 860 мм
<b>DEUTZ F8L413FW</b>	12.8 л	182 л.с.	гориз.	830 кг	1080 x 1038 x 860 мм
<b>DEUTZ F10L413FW</b>	15.9 л	228 л.с.	гориз.	990 кг	1283 x 1038 x 999 мм
<b>DEUTZ F12L413FW</b>	19.1 л	274 л.с.	гориз.	1120 кг	1448 x 1038 x 1007 мм

## Deutz series 912



**Двигатели Deutz series 912** - это 4-х тактные 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для профессиональной и бытовой техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности и принудительным воздушным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных условиях. Выпускаются мощностью от 47 л.с. (34 кВт) до 111 л.с. (82 кВт). Модели двигателей Deutz серии 912 W оснащены системой двухступенчатого сгорания топлива.

Модель	Объем	Мощность	Вал	Вес	Габариты
<b>DEUTZ F3L912</b>	2.83 л	54 л.с.	гориз.	270 кг	697 x 679 x 796 мм
<b>DEUTZ F4L912</b>	3.77 л	73 л.с.	гориз.	300 кг	807 x 697 x 796 мм
<b>DEUTZ F5L912</b>	4.71 л	92 л.с.	гориз.	380 кг	954 x 679 x 833 мм
<b>DEUTZ F6L912</b>	5.66 л	111 л.с.	гориз.	410 кг	1084 x 679 x 806 мм
<b>DEUTZ F3L912W</b>	3.06 л	47 л.с.	гориз.	277 кг	697 x 679 x 796 мм
<b>DEUTZ F4L912W</b>	4.08 л	62 л.с.	гориз.	300 кг	807 x 679 x 796 мм
<b>DEUTZ F5L912W</b>	5.1 л	76 л.с.	гориз.	380 кг	954 x 679 x 833 мм
<b>DEUTZ F6L912W</b>	6.1 л	93 л.с.	гориз.	410 кг	1084 x 679 x 806 мм

## Deutz series 913

**Двигатели Deutz series 913** - это 4-х тактные 3-х, 4-х, 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для профессиональной и бытовой техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности и принудительным воздушным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных условиях. Выпускаются мощностью от 59 л.с. (44 кВт) до 191 л.с. (141 кВт). Модели двигателей Deutz серии 913 выпускаются с турбокомпрессором и без.



Модель	Объем	Мощность	Вал	Вес	Габариты
<b>DEUTZ F3L913</b>	3.1 л	59 л.с.	гориз.	277 кг	715 x 697 x 796 мм
<b>DEUTZ F4L913</b>	4.1 л	80 л.с.	гориз.	307 кг	895 x 697 x 796 мм
<b>DEUTZ F6L913</b>	6.1 л	121 л.с.	гориз.	430 кг	1172 x 697 x 806 мм
<b>DEUTZ BF4L913</b>	4.1 л	106 л.с.	гориз.	350 кг	902 x 692 x 853 мм
<b>DEUTZ BF6L913</b>	6.1 л	160 л.с.	гориз.	485 кг	1196 x 714 x 876 мм
<b>DEUTZ BF6L913C</b>	6.1 л	191 л.с.	гориз.	510 кг	1225 x 714 x 876 мм

## Deutz series 914



**Двигатели Deutz series 914** - это 4-х тактные 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для профессиональной и бытовой техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности и принудительным воздушным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных условиях. Выпускаются мощностью от 59 л.с. (44 кВт) до 189 л.с. (141 кВт). Модели двигателей Deutz серии 914 выпускаются с турбокомпрессором и системой охлаждения воздуха наддува и без.

Модель	Объем	Мощность	Вал	Вес	Габариты
<b>DEUTZ F3L914</b>	3.2 л	59 л.с.	гориз.	277 кг	703.5 x 696 x 795 мм
<b>DEUTZ F4L914</b>	4.3 л	79 л.с.	гориз.	307 кг	811 x 696 x 796 мм
<b>DEUTZ F5L914</b>	5.4 л	96 л.с.	гориз.	380 кг	958.5 x 696 x 833 мм
<b>DEUTZ F6L914</b>	6.5 л	119 л.с.	гориз.	430 кг	1083.5 x 675.5 x 885 мм
<b>DEUTZ BF3L914</b>	3.2 л	68 л.с.	гориз.	312 кг	709.4 x 624.5 x 870.5 мм
<b>DEUTZ BF4L914</b>	4.3 л	96 л.с.	гориз.	350 кг	814,5 x 644.5 x 872 мм
<b>DEUTZ BF6L914</b>	6.5 л	148 л.с.	гориз.	485 кг	1131 x 713.5 x 919 мм
<b>DEUTZ BF6L914C</b>	6.5 л	189 л.с.	гориз.	510 кг	1262 x 720 x 987.5 мм

## Deutz series 1013



**Двигатели Deutz series 1013** - это 4-х тактные 4-х и 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для промышленной и строительной техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных и тяжелых климатических условиях. Выпускаются мощностью от 154 л.с. (115 кВт) до 313 л.с. (233 кВт). Модели двигателей Deutz серии 1013 выпускаются с турбонаддувом и без, могут поставляться с электронным управлением.

Модель	Объем	Мощность	Вал	Вес	Габариты
<b>DEUTZ BF4M1013C</b>	4.76 л	154 л.с.	гориз.	432 кг	1020 x 760 x 790 мм
<b>DEUTZ BF4M1013EC</b>	4.76 л	158 л.с.	гориз.	430 кг	862 x 616 x 935 мм
<b>DEUTZ BF4M1013FC</b>	4.76 л	173 л.с.	гориз.	432 кг	862 x 616 x 935 мм
<b>DEUTZ BF6M1013C</b>	7.14 л	228 л.с.	гориз.	572 кг	1280 x 760 x 845 мм
<b>DEUTZ BF6M1013EC</b>	7.14 л	234 л.с.	гориз.	572 кг	1146 x 622 x 943 мм
<b>DEUTZ BF6M1013FC</b>	7.14 л	313 л.с.	гориз.	572 кг	1146 x 622 x 943 мм

## Deutz series 1015



**Deutz series 1015** - это 4-х тактные 6-ти и 8-ми цилиндровые v-образные дизельные двигатели для мобильной техники с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условиях. Выпускаются мощностью от 407 л.с. (300 кВт) до 598 л.с. (440 кВт). Модели двигателей Deutz серии 1015 выпускаются с турбонаддувом, с механическим регулятором, могут поставляться с электронным управлением (опция).

Модель	Объем	Мощность	Вал	Вес	Габариты
<b>DEUTZ BF8M1015CP</b>	11.9 л	598 л.с.	гориз.	1060 кг	1208 x 955 x 1174 мм
<b>DEUTZ BF8M1015C</b>	11.9 л	543 л.с.	гориз.	1060 кг	1208 x 955 x 1174 мм
<b>DEUTZ BF6M1015CP</b>	11.9 л	448 л.с.	гориз.	850 кг	1039 x 932 x 1174 мм
<b>DEUTZ BF6M1015C</b>	11.1 л	407 л.с.	гориз.	850 кг	1039 x 932 x 1174 мм

## Deutz series 2011



**Двигатели Deutz series 2011** - это 4-х тактные 2-х, 3-х, 4-х цилиндровые дизельные двигатели для мобильной техники средней мощности с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с воздушным или жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условиях. Выпускаются мощностью от 31 л.с. (23 кВт) до 88 л.с. (65 кВт), с турбонаддувом и без.

Модель	Объем	Мощность	Вал	Вес	Габариты
<b>DEUTZ F2L2011</b>	1.55 л	31 л.с.	гориз.	175 кг	487 x 451 x 683 мм
<b>DEUTZ F3L2011</b>	2.33 л	48 л.с.	гориз.	216 кг	598 x 451 x 678 мм
<b>DEUTZ F4L2011</b>	3.11 л	65 л.с.	гориз.	254 кг	710 x 451 x 703 мм
<b>DEUTZ BF3L2011</b>	2.33 л	61 л.с.	гориз.	221 кг	612 x 495 x 678 мм
<b>DEUTZ BF4L2011</b>	3.11 л	66 л.с.	гориз.	245 кг	710 x 495 x 703 мм
<b>DEUTZ F2M2011</b>	1.55 л	33 л.с.	гориз.	168 кг	408 x 451 x 683 мм
<b>DEUTZ F3M2011</b>	2.33 л	50 л.с.	гориз.	208 кг	599 x 451 x 678 мм
<b>DEUTZ F4M2011</b>	3.11 л	66 л.с.	гориз.	245 кг	710 x 4951 x 703 мм
<b>DEUTZ BF3M2011</b>	2.33 л	66 л.с.	гориз.	213 кг	612 x 495 x 678 мм
<b>DEUTZ BF4M2011</b>	3.11 л	88 л.с.	гориз.	247 кг	710 x 495 x 703 мм

## Deutz series TCD2011



**Двигатели Deutz series TCD2011** - это 4-х тактные 2-х, 3-х, 4-х цилиндровые дизельные двигатели для мобильной техники средней мощности с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с воздушным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условиях. Выпускаются мощностью от 31 л.с. (23 кВт) до 100 л.с. (74.9 кВт), с турбонаддувом и без.

Модель	Объем	Мощность	Вал	Вес	Габариты
<b>DEUTZ D2011L2i</b>	1.55 л	31 л.с.	гориз.	175 кг	487 x 451 x 683 мм
<b>DEUTZ D2011L3i</b>	2.33 л	48 л.с.	гориз.	217кг	599 x 451 x 678 мм
<b>DEUTZ D2011L4i</b>	3.62 л	62 л.с.	гориз.	270 кг	710 x 467 x 713 мм
<b>DEUTZ TD2011L4i</b>	3.62 л	75 л.с.	гориз.	267 кг	710 x 530 x 713 мм
<b>DEUTZ D2011L2</b>	1.55 л	32 л.с.	гориз.	169 кг	408 x 451 x 683 мм
<b>DEUTZ D2011L3</b>	2.33 л	49 л.с.	гориз.	210 кг	599 x 451 x 678 мм
<b>DEUTZ D2011L4W</b>	3.62 л	67 л.с.	гориз.	270 кг	710 x 467 x 713 мм
<b>DEUTZ TD2011L4W</b>	3.62 л	91 л.с.	гориз.	269 кг	710 x 495 x 713 мм
<b>DEUTZ TCD2011L4W</b>	3.62 л	100 л.с.	гориз.	269 кг	710 x 495 x 713 мм

## Deutz series TCD 2012



**Deutz series TCD 2012** - это 4-х тактные 4-х и 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для мобильной техники средней мощности с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условиях. Выпускаются мощностью от 88.5 л.с. (66 кВт) до 208 л.с. (155 кВт), с турбонаддувом, с механическим или электронным инжектором.

Модель	Объем	Мощность	Вал	Вес	Габариты
<b>DEUTZ TCD 2012 L6</b>	6.06 л	208 л.с.	гориз.	510 кг	1018 x 659 x 893 мм
<b>DEUTZ TCD2012L4</b>	4.04 л	118 л.с.	гориз.	400 кг	766 x 628 x 825 мм
<b>DEUTZ TD2012L4</b>	4.04 л	88.5 л.с.	гориз.	400 кг	766 x 628 x 825 мм

## Deutz series TCD2013



**Deutz series TCD2013** - это 4-х тактные 4-х и 6-ти цилиндровые дизельные двигатели для мобильной техники средней мощности с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условиях. Выпускаются мощностью от 173 л.с. (129 кВт) до 325.9 л.с. (243 кВт), с турбокомпрессором и охлаждением воздуха наддува.


Модель	Объем	Мощность	Вал	Вес	Габариты
<b>DEUTZ TCD2013L6 4V</b>	7.1 л	325.9 л.с.	гориз.	660 кг	1324 x 700 x 1091 мм
<b>DEUTZ TCD2013L6 2V</b>	7.1 л	268 л.с.	гориз.	612 кг	1269 x 657 x 1013 мм
<b>DEUTZ TCD2013L4 2V</b>	4.8 л	173 л.с.	гориз.	670 кг	954 x 628 x 987 мм

## Deutz series TCD2015



**Deutz series TCD2015** - это мощные 6-ти и 8-ми цилиндровые дизельные двигатели для промышленного применения с верхним расположением клапанов (OHV), горизонтальным валом отбора мощности, с жидкостным охлаждением ориентированные на эксплуатацию в нормальных климатических условиях. Выпускаются мощностью от 489 л.с. (360 кВт) до 670 л.с. (500 кВт), с турбокомпрессором и охлаждением воздуха наддува.

Модель	Объем	Мощность	Вал	Вес	Габариты
<b>DEUTZ TCD2015V08</b>	15.9 л	670 л.с.	гориз.	1245 кг	1141 x 932 x 1172 мм
<b>DEUTZ TCD2015V06</b>	11.9 л	483 л.с.	гориз.	1020 кг	985 x 932 x 1141 мм
<b>DEUTZ TCD2015V8</b>	15.9 л	598 л.с.	гориз.	1250 кг	1205 x 932 x 1152 мм
<b>DEUTZ TCD2015V6</b>	11.9 л	489 л.с.	гориз.	975 кг	1031 x 932 x 1169 мм



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://deutz.nt-rt.ru> || [dze@nt-rt.ru](mailto:dze@nt-rt.ru)